



# AVES

## ALFAMAX

### Indicaciones

Insecticida piretroide ( $\alpha$ -cipermetrina) para el control de insectos de importancia en salud pública: insectos voladores (moscas, mosquitos, polillas), rastreros (cucarachas, garrapatas, escarabajos, arañas), hormigas, chinches, pulgas y *Alphitobius diaperinus* (escarabajo de la cama en establecimientos avícolas). Actúa por contacto e ingestión, combinando efecto repelente, óptima acción de volteo y actividad prolongada con dosis bajas. Está formulado como suspensión concentrada donde el ingrediente activo se encuentra en forma de pequeñas partículas cristalizadas suspendidas en agua. Estas permanecen en las superficies por 90 a 120 días.

### Composición

Cada litro contiene una suspensión en agua de 60 g de  $\alpha$ -cipermetrina, con más de 90% del isómero con mayor actividad insecticida de la cipermetrina racémica.

### Administración y dosis

Se aplica por aspersion o nebulización previa dilución en agua; puede aplicarse con cualquier pulverizador. Vierta en el pulverizador la cantidad indicada de agua y añada la dosis de Alfamax; agite bien el pulverizador cerrado para asegurar una mezcla adecuada (agite siempre el pulverizador tras un periodo largo en desuso). Después de la aplicación limpie con agua el pulverizador. En la mayoría de los casos, 25 mL diluidos en 5 litros de agua son suficientes para la desinfección de alrededor de 100 m<sup>2</sup>. Sin embargo, se recomienda aplicar el doble de la dosis indicada en el tratamiento de zonas sucias o superficies porosas de gran absorción.

### Presentación

Frascos de 250 mL.



Sinervia

Francisco Bonilla 549  
San José de Carrasco,  
Canelones, Uruguay  
(T) +598 2682 8282

Victoriano Acuña 5851  
Asunción, Paraguay  
(T) +595 21 66 47 15

info@sinervia.com  
sinervia.com

## Contraindicaciones – Precauciones

Los piretroides son tóxicos para los peces y las abejas. Mantener el producto bien tapado en su envase original, en lugar fresco y seco lejos del alcance de los niños y animales domésticos. Evitar todo contacto del concentrado o la solución con la piel, los ojos o mucosas mediante el uso apropiado de equipo de seguridad. Evitar comer, beber, o fumar durante el proceso de manipulación del producto. Durante las aplicaciones se recomienda no inhalar los vapores o la neblina, evitar la exposición de las personas y los animales. No aplicar sobre los alimentos o los utensilios de cocina. No contaminar fuentes de agua con la aspersión, los derrames y enjuagues de equipos.

Registro MGAP N°: 2014A00109



**Sinervia**

Francisco Bonilla 549  
San José de Carrasco,  
Canelones, Uruguay  
(T) +598 2682 8282

Victoriano Acuña 5851  
Asunción, Paraguay  
(T) +595 21 66 47 15

[info@sinervia.com](mailto:info@sinervia.com)  
[sinervia.com](http://sinervia.com)